tentare non nocet.. montpellier le 9bre 1787.

Messieurs

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Peutetre, est çe En moi, Vanité Que D'Oser Offrir, a des Gens, D'un, Merite tel Que Le Votre, des faits aussi simplés detailles, que ceux ci, et le Seul mérite quils ayent, est il ou la Sincerité, et le desir De Bien faire. Si ce sont la Messieurs des qualites propres a vous Les Rendre agreables, Daignés les Accueillir, Sous Les auspices De la Verité, ___ et de la modestie...

I Observation
Sur La nécrose de la portion Gauche de la Machoire, infé.

Mdme. B.... Douée, d'un temperament Sanguin, Souffroiet, deja depuis quelque temps les plus vives douleurs, qui ecartoient loint d'elle durant le jour les attraits de la vie, et la privoient la nuit des douceurs du Someil.. la cause qui Les entretenoiet, etoiet la Denudation De lexpansion nerveuse qui se Distribuoiet a l'une de ses Dents molaires, Suite de la Carie qui sen etoiet emparee, et qui laissoiet le nerf exposé, au contact des alimens, et De l'air. envain avoiet elle mis en usage plusieurs de ces Remedes que nos femmelettes Regardent comme infaillibles, Rien ne pouvoiet Rappeller chez elle le calme quelle Desiroiet ardament; fatiguée enfin de tant De Souffrances, et De l'inefficacité des Remedes quelle employoiet elle se Determina, a permettre, lextraction, et se confia malheureusement a un de ces dentistes charlatans, qui lui arracha sa dent avec adresse, (Dit elle,) et beaucoup de Succes. Sa confiance pour cet homme saccrue de plus en plus et elle se felicitoiet de l'avoir appellé a son Secours, ce qui fit que quelque temps apres les douleurs les insomnies setant Renouvelles et Reconnoissant la meme cause, la malade se Determina plus aisement que la premiere fois, a se faire arracher sa Dent gatée, sans avoir Recours aux autres moyens quelle avoiet employé precedament sans fruit.. le meme operateur, fut appelé il fit lextraction du corps que la douleur Rendoiet etranger et nuisible, et le meme succes parut ~~[illegible]~~ l'annoncer la guerison, mais quelle étoiet loint encore, elle sembloiet fuir audevant de celui qui tachoiet de la procurer il eut ~~le malheur~~ De trouver Soumise a laction de son instrument une dent Barrée et Demporter avec elle un morceau d'alveole auquel tenoiet encore un

ARC 43 n°14 bis

Lembeau de La Genrive, Qui laissa exposee au contact de lair la portion Osseuse Da la machoire inferieure quelle Recouvroit. il fit peu dattention a cet accident, et se Retira une fois loperation faite. le calme parut Remplacer le cruel tourment qu'éprouvoit la malade, Mais Bientot la machoire inferieure S'altera, une doleur sourde se fit sentir et la tumefaction de la joue phlogosée, et que lon attribuoit aune fluxion vint augmenter les alarmes. l'operateur appelé tacha de tranquiliser la patiente sur son sort, il employa quelques moyens qui ne produisirent aucun effet et disparut pour toujours de la maison, laissant sa malade en butte a ses souffrances... quelques cataplasmes Sagement appliqués firent tomber lenflure de concert avec quelques autres moyens que limagination suggera, mais le mal commencoit Dans linterieur a faire Du Ravage, la douleur profonde et obscure laissoit encore quelque espoir pendant que la carie gagnoit peu apeu la substance Spongieuse De l'os, qui se Dénudoit de plus en plus par le Decollement journalier de la gencive. la malade Sallarmoit De plus en plus a son tour, mais comme les affaires ne lui permettoient pas de Rester ala ville, elle sadministroit les Remedes a longue. quelque temps se passa sans Rien Dextraordinaire mais Bientot, une Douleur vive, accompagnée de chaleur, et De touts les autres simptomes dun absces minacant se firent sentir sous l'arcade zigommatique. et il s'y forma Reellement une tumeur qui saboda, perca delle meme, et laissa san orifice fistuleux apres avoir fourni du pus en abbondance. les memes simptomes ne tarderent pas a se manifester vers le Bord anterieur De la portion quarrée, pres de lattache du plan anterieur du masseter, et labsces qui en fut la suite a laissé demême une fistule apres lui. los sest deplus enplus Depouillé de ses envelloppes, la nécrose a continué ses progrés et sest Bornée enfin ala simphise du menton. je ne sais pourquoi, le mal na pas passé outre la nature a voulu le fixer ainsi, mais ce quil y a De sur cest que les Deux Branches se sont dessimphisées, la gauche a Resté entierement a nud, la seule adherence qui lui Reste, est avec l'apophise transverse du temporal, lartere qui arrosoit cette partie se laisse encore sentir jusques a lorifice duconduit, le col Du condyle se voit anud par la fistule superieure, linferieure laisse appercevoir la portion quarrée, et ce quil ya De plus etonnant, cest que la malade peut actuellement tirer ce coté De machoire hors sa bouche, te faire voir exactement dissequée armé encore de quelqune De ses Dents notament Des incisives de la canine, et deux molaires. l'une et l'autre fistule donne une matiere purulente et claire que je crois etre un melange de pus et De salive, ce dont je me suis assuré en lui faisant executer le mouvement de la mastication. a ce malheur pres la malade jouit de la sociéte, elle peut se nourrir macher meme en certains temps du coté sain Des corps assez solides, tandisque dans d'autres circonstances la soupe et les ~~[illegible]~~ trêmes, peuvent seules,

la nourrir, ce qui fait delle un Barometre vivant. la bouche exhale une odeur fétide, et le moindre attouchement aggrave ses douleurs, deux fois ma main armée dun Stilet a voulu voir sil etoit possible dachever de separer ce corps devenu étranger deux fois les cris que la malade sensible au supreme degré, a poussé, mont empeché de pousser plus loin mes Recherches jai cru depuis, avec plusieurs autres personnes plus dignes de confiance que moi, quil valoit mieux lui tenir la bouche nettes par des lotions frequentes telles que loxicrat, leau daigremoine avec le miel Rosat, leau dorge acidulée, &c. depuis quelle en fait un usage constant elle se trouve mieux son os sex comme endeaunré, et elle vit depuis onze ans avec cette affreuse incommodité attendant quenfin la nature qui jusquici a si bien fait pour elle terminera son ouvrage, et pour laider comme je soupçonne chez elle un vice interne, que je crois tenir du scorbutique, je lui ai conseillé soit pour prevenir des plus grands desordres, soit pour remedier a ceux qui existent déja de faire usage des antiscorbutiques usités, ce qui pourra chez elle produire un amandement nécessaire ——

2e observation sur La Luxation de Lextrémité humerale de La Clavicule Compliquée de fracture a lOmoplate ——

le nommé B..... jardinier dun temperament pléthorique, tomba en Revenant a son jardin, du haut dun mulet qui le portoit, la partie lateralle droite de son corps a Ressenti seule limpression du coup qui paroissoit lui avoir cassé le bras selon quil le disoit lui meme sitot quil fut Rentré chez lui il envoija chercher son chirurgien ordinnaire, homme de merite, et qui se fiant trop aux assertions du malade, ne porta pas assés dattention aux signes qui se presentoient et fit sur lui la manœuvre la mieux menagée, pour Reduire la fracture quil croijoit interesser lextremité superieure de lhumerus, mais voijant quil ne pouvoit Reussir la prudence quil a en partage lengagea a appeler a son secours un autre homme de lart. le malade honnora mon pere de sa confiance et lenvoija prier sur le champ — mon pere sij Rendit, sorienta, — examina attentivement toutes les circonstances et Reconnut que la clavicule devoit etre ou luxée ou fracturée mais que lhumerus etoit epargné. il poussa consequament plus loin ses Recherches, et sassura que la clavicule netoit que luxée sans fracture il vit que lextremité humeralle de cet os avoit été forcée par la violence du coup a quitter la petite facette du Bord anterieur de lacromion, et que se portant en arriere apres avoir Rompu, ou distendu outre mesure le fort ligament qui fixe cette extremité, a lapophise coracoide de lomoplate, elle avoit glissé dans la fosse sous scapulaire, Brisé la partie mince de los et apres avoir dechiré les muscles qui se Rencontrent tels que le grand dentelé le sousscapulaire, avoit, penetré dans la fosse surepineuse, dilaceré le surepineux et se faisoit sentir au travers des teguments et du trapeze, au moijen de la saillie quelle faisoit posterieurement.....

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

—— Mon pere ne se déconcerta pas, il situa le malade sur une chaise basse après avoir préparé l'appareil nécessaire, il pria le chirurgien ordre de vouloir bien se placer par derrière saisir les moignons des épaules et faire les extensions graduées et nécessaires, un aide soutenoit le bras du malade et le tiroit en dehors et en haut tandisque mon pere placé antérieurement, saisit la clavicule avec l'index le médius et le pouce droits, et ramena l'extrêmité luxée en place. il eut soin de placer de suite le 8 de chiffre, remplit de morceaux de linge coupé menu cet enfonçement que le peuple, appelle la salière, formé par les pans que laissent la clavicule et l'omoplate, il mit par dessous la clavicule une compresse longuette, le tout trempé dans un melange d'eau de vie et d'eau, il soutint cella par une demi croix de malthe et assura le tout par un spica bien fait, il eut soin de faire garder le lit au malade, de soutenir l'extrêmité en situation au moyen de carreaux bien rangés de prevenir les accidens par les saignées reiterées et le regime, et secondé par la bonne constitution du malade, il a eu par ces moyens le bonheur de le conduire sans trouble ni supparation, a une santé parfaite, et de lui rendre l'usage d'une extrêmité qu'il croyoit perdue pour toujours........................

3.e observation
Sur la fracture de la clavicule qui a causé la paralisie de l'extrêmité supp. et la gangrène de la main...

le nommé, j.......... agé de 16 a 17 ans, d'un temperament foible, quoique adonné dès l'enfance aux rudes travaux des champs, revenoit monté sur un ane d'un champ voisin de Bougean, petit vilage pres de Beziers en languedoc, cette espece de monture sujette a des caprices bizarres, renversa son cavalier le laissa etendu par terre et gagna l'ecurie, tout l'effort du coup se porta sur le coté droit, et l'enfant assomé eut toutes les peines du monde a se rendre chez lui, le chirurgien du lieu fut appelé, il meconnut la fracture reelle, et croyant que le col de l'humerus étoit separé du corps de l'os, de concert avec les parents du malade il fit sur lui la manœuvre necessaire pour replacer les pieces fracturées, il croyoit que cette fracture etoit compliquée de la luxation de la tete de l'os, mais la seule inspection du bras ne devoit elle pas l'eclairer et quand meme il ne se fut pas trompé quel effet auroit produit sa manœuvre. voyant que ses tentatives etoient inutiles, il se contenta d'appliquer un bandage serré de saigner le malade et de le mettre au regime, le sentiment qui etoit devenu moindre a l'instant meme de la chute se perdit tout a fait quelques jours après et il se manifesta dans toute l'extrêmité une tumefaction tres considerable. justement allarmé le chirurgien laissa soupçonner ses craintes, et les parents appelerent un homme du voisinage.. d'un état different a celui qui convenoit+.. celui ci de concert avec le chirurgien, relacha le bandage, et conseilla d'appeler un chirurgien de la ville, et au plutot, crainte que l'amputation ne devint la seule ressource. ils appliquerent des topiques qui firent tomber l'enflure, mais ni le sentiment ni le mouvement ne furent rappelés. 40 jours après l'accident le chirurgien tenta de nouveau de remplacer les parties, mais il fit si bien que l'apophise coracoïde, qu'il prit pour une esquille perça le deltoïde et se fit jour au dehors, ce fut pour lors que les parents justement alarmés nous appellerent mon pere et moi, nous y fumes. le 54.e jour après la chute, a la situation du bras l'enfonçement que j'apperçus au lieu de la saillie que fait le bord antérieur interne de la clavicule, me firent connoitre que la fracture de cet os,

+.. c'est un marechal expert, qui a une mêtairie au voisinage

avoit donné lieu à tout le ravage et que l'humérus n'y étoit pour rien, je portai plus loin mes recherches et je vis que c'étoit à la réunion des deux demi arcs que la clavicule avoit été fracturée dans le principe, et que la portion humérale s'étant portée dans l'écartement triangulaire du premier scalène, comprimoit une portion du plexus brachial sans que l'artère fût intéressée puisque on sentoit son battement derrière la fracture, le calus étoit formé et il étoit impossible de songer à remplacer les parties. je vis qu'avec la meilleure volonté le seul parti qu'il y eut à prendre, étoit de s'opposer aux progrès de la mortification qui s'étoit emparée des doigts du dos et de la paume de la main et s'étoit bornée au carpe n'y ayant que le pouce d'épargné vers sa base. tout l'avant bras et le bras, du coté antérieur étoit insensible jusques à la clavicule, et vers le coté postérieur l'insensibilité se bornoit à l'olécrane ce dont je fus assuré par les taillades que j'y fis avec mon père sans que le malade ressentit le tranchant du fer, tandisque le trajet des ancones, étoit très sensible.. nous consultames avec mon père et notre avis fut, de ne plus songer à la fracture puisqu'il n'étoit plus possible d'y remédier, nous nous contentames par des taillades de dégorger les sucs stagnans et de faciliter l'action des topiques antiseptiques et stimulans dont nous couvrimes le membre, et sur tout la portion mortifiée, nous otames toutes les bandes roulées ne soutenant l'appareil que par un bandage à dix huit chefs, et observant que le pouls se faisoit très bien sentir à la radialle nous tentames ce moyen laissant l'amputation pour dernière ressource si toutes fois le sphacelle venoit à se manifester, nous eumes cependant le soin d'ordonner des remèdes internes, et nous vimes trois jours après des signes de suppuration. je ne sais quelle sera la terminaison de cette maladie si grave, mais quelle quelle soit j'ai tout lieu de craindre que le malade sera privé de l'usage de ce membre pour le reste de ses jours.......

4e Observation..

Sur un Coup de couteau qui fendit le pouce du coté gauche depuis son extrémité jusques à la tete de la 2e phalange.

Le nommé g... f... homme très robuste, invité à un festin de noces partageoit un pain par le millieu, il laissa glisser son couteau qui entama le pouce de sa main gauche à son sommet, fendit l'ongle dans toute sa longeur. cotoya le bord radial de la 2e phalange qu'il laissa un peu à découvert coupa l'artère digitalle du meme coté, et laissa le lambeau pendant et ne tenant au doigt que par les teguments seuls de la largeur de deux lignes, environ. le coup fut très sensible soit à cause de la partie lesée, soit parce que la

— Tranchant du couteau n'étoit pas bien effilé, mais plutot comme ebréché en plusieurs endroits. il perdit du sang en assés grande quantité tampona sa playe de concert avec les autres convives le mieux quil put et continua célébrer la fête. le soir meme cependant, il vint me trouver, et voyant los a decouvert sans aucun vaisseau sensible qui put porter la vie au lembeau separé, je doutois beaucoup que le recollement put s'en faire je me rappellai cependant, lobservation du scavant, Mr de la peyronié qui reunit un bras coupé par un coup de hache, et dont les portions ne tenoient entre elles que par un lembeau du coté interne, et les vaisseaux épargnés, et quoique le cas me parut different attendû que chez mon malade le vaisseau etoit coupé je tachai neanmoins de procurer la réunion du lembeau, je lavai le doigt avec de léau froide animée de quelques gouttes déau de vie, je netoijai, les poudres qui farcissoient la playe, et la fraicheur de léau marrota lhemorragie qui donnoit de plus belle je rapprochai les parties je les tins en contact par un bandage unissant fis porter le bras en escharpe, tenant la main un peu plus relevée que le coude, et renvoijai le malade avec deffences de travailler et ordre darroser lappareil sans ij toucher, avec le meme melange, le troisieme jour en levant lappareil, je mapperçus que la reunion ne se faisoit pas bien, ce qui mauroit fait desesperer du succes si le malade ne m'eut dit avoir travaillé la veille, et que depuis ce moment la douleur se faisoit ressentir. la tumefaction des bords mannonçoit le besoin de suppuration je la facilitai au moyen dun melange de beaume darceus et de cerat de gallien tenant toujours les parties en contact, trois jours de bonne suppuration suffirent pour degorger les bords et a mesure je serrai le bandage. le septieme jour je levai tout lappareil et mis seulement une languette de taffetas dangleterre devant, et lautre par derriere, laissant le bout du doigt a decouvert soit pour que le pus coulat soit pour voir ce qui se passoit et me guider par la, je ne mis quun bourdonnet a sec sur le principe de la playe, la suppuration diminua de plus en plus, et la reunion a été parfaite au bout de douze jours après le coup recu, le malade pouvant travailler sans peine, lepiderme du lembeau s'est exfolié, et a été remplacé, ainsi que la portion dongle par une nouvelle production de la nature.

Voila messieurs ce que vous communique avec plaisir, mais prévenu d'avance de votre indulgence, votre

tres humble serviteur.

Ch. Bourguet. bachellier en medne